



**НЕРЮНГРИНСКАЯ  
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН  
ДЬАҔАЛТАТА  
УУРААХ**

№ 2517  
от « 16 » 12 20 13 г.

**О режиме работы**

**объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства**

**Нерюнгринского района в выходные, предпраздничные и праздничные новогодние дни с 31.12.2013 года по 08.01.2014 года**


Во исполнение приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) от 03.12.2013 № 755-п «О режиме работы предприятий жизнеобеспечения в выходные и праздничные дни с 31.12.2013 по 08.01.2014», в целях обеспечения устойчивого и безаварийного режима работы объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций предприятий тепло-, водо-, энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортной инфраструктуры, соблюдения правил и мер пожарной безопасности в выходные, предпраздничные и праздничные дни с 31.12.2013 по 08.01.2014, в связи с устойчиво низкой температурой наружного воздуха, длительным периодом праздничных и выходных дней, Нерюнгринская районная администрация

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить на территории Нерюнгринского района режим повышенной ответственности за обеспечение устойчивого функционирования объектов тепло-, водо-, энергоснабжения, инженерно-технических коммуникаций и линий электроснабжения, водозаборов, жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортной инфраструктуры, за соблюдением правил и мер пожарной безопасности.
2. Утвердить график круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной администрации в период с 31.12.2013 по 08.01.2014 (приложение).
3. Директору МУ «СОТО» (Сушко В.Ю.) в срок до 25.12.2013 утвердить график дежурства и наличие автотранспорта в период с 31.12.2013 по 08.01.2014 и представить в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Нерюнгринской районной администрации.
4. Главам поселений, руководителям предприятий объектов жизнеобеспечения и ЖКХ, учреждений социальной сферы Нерюнгринского района:
  - 4.1. Распоряжением по администрации поселения, предприятию, учреждению установить дежурство инженерно-технического персонала с проведением инструктажа о действиях в возможных аварийных ситуациях, системе оповещения и вызова ответственных работников и аварийно-восстановительных бригад.
  - 4.2. Графики дежурств с указанием рабочих и домашних телефонов в срок до 18.12.2013г. представить в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Нерюнгринской районной администрации.
  - 4.3. Принять дополнительные меры по усилению:
    - 4.3.1. Трудовой и технологической дисциплины персонала объектов электро-, тепло-, водоснабжения (подстанций, электростанций, котельных, тепловых пунктов, водозаборов, КНС, прочих объектов жизнеобеспечения).
    - 4.3.2. Пожарной безопасности объектов и организации бесперебойной связи с пожарными подразделениями.

- 4.4. Обязать дежурных диспетчеров АДС предприятий, ответственных дежурных предприятий, администраций поселений сообщать в ЕДДС Нерюнгринской районной администрации о состоянии объектов жизнеобеспечения через каждые 6 часов, а в предаварийных, нештатных ситуациях - незамедлительно, используя в установленном порядке схему оповещения и принятия мер согласно ведомственным инструкциям, положениям, согласованным порядкам взаимодействия служб предприятий жизнеобеспечения.
- 4.5. Ответственным дежурным от администраций поселений, предприятий при изменении местонахождения представлять в ЕДДС Нерюнгринской районной администрации информацию о контактном телефоне.
5. Под персональную ответственность руководителей энергоснабжающих предприятий запретить в период с 31.12.2013 по 08.01.2014 отключения, ограничения и переключения тепло-, электроснабжения всех потребителей.
6. Главам поселений, руководителям предприятий, обслуживающих котельные:
- 6.1. Взять под особый контроль обеспечение углем котельных п. Хани, п. Золотинка, с. Иенгра, п. Чульман (с. Б.Хатыми).
- 6.2. В срок до 23.12.2013 и до окончания отопительного сезона обеспечить и постоянно поддерживать 10-суточный неснижаемый запас топлива на котельных.
- 6.3. Установить в период с 31.12.2013 по 08.01.2014 режим обхода котельных через каждые четыре часа с передачей информации в ЕДДС Нерюнгринской районной администрации.
- 6.4. Обеспечить наличие и готовность резервных источников питания.
7. Руководителям учреждений социальной сферы:
- 7.1. Обеспечить наличие резервных источников питания на объектах медицинского и социального назначения.
8. Начальнику МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» МО «Нерюнгринский район» (Тонких А.В.) - обеспечить информирование Центральной аварийно-диспетчерской службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия) о состоянии объектов жизнеобеспечения Нерюнгринского района через каждые 6 часов в период с 09:00 часов 31.12.2013 до 09:00 часов 08.01.2014.
9. Не допускать выезд за пределы населенных пунктов одновременно первых руководителей предприятий тепло-, водоснабжения, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства на период с 31.12.2013 по 08.01.2014.
10. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский район».
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава района**

  
**А.В.Фитисов**