



**НЕРЮНГРИНСКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАҤАЛТАТА
УУРААХ**

№ 303
от « 05 » 03 20 18 г.

О внесении изменений в приложение №2 к постановлению Нерюнградской районной администрации №2103 от 08.12.17 г. «Об утверждении правовых актов, регламентирующих деятельность Муниципального казенного учреждения Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Нерюнгринский район» и взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами предприятий и организаций Нерюнгринского района»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Республики Саха (Якутия) от 16.06.2005 года 252-3N511-III «О защите населения и территории республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 г. № 169 «Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства РС (Я) от 25.10.2009г. № 272 «О поддержании органов управления, сил гражданской обороны и Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» и в целях координации действий дежурных и дежурно-диспетчерских служб, оперативного сбора информации и организации экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение №2 к постановлению Нерюнградской районной администрации №2103 от 08.12.17 г. «Об утверждении правовых актов, регламентирующих деятельность Муниципального казенного учреждения Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Нерюнгринский район» и взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами предприятий и организаций Нерюнгринского района», утвердить в новой редакции (приложение) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района

В.Н. Станиловский

Утвержден
 постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
 от 08.03. 2018 № 303
 (приложение)

Состав служб Нерюнгринского звена ЯТП РСЧС

№ п/п	Наименование риска*	Привлекаемые органы управления, должностные лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций)	Дежурные службы, ответственные должностные лица	Силы и средства муниципально го района привлекаемые для ликвидации риска	Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для ликвидации риска
1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ					
Ответственный за формирование службы:					
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ НРА					
Ответственный: Тонких Анатолий Валерьевич тел. 4-04-39, сот.8(924) 160 69 69					
1	Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта связанные с крушением пассажирских составов	1.начальник ж/д станции « Нерюнгри Пассажирская» Панежа Елена Ивановна тел.сот.-9241606433 2.начальник ж/д станции «Беркакит» Ляшко Виктор Иванович Тел.сот.-9142420007 3.начальник ж/д станции « Нерюнгри Грузовая»	1. «Нерюнгри Пассажирская» Панежа Елена Ивановна тел. 6-47-10, сот. 9241606433, 9141184845; 2. «Беркакит» Ляшко Виктор Иванович	1. Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я),ДПО), тел. -6-89-01, 101; 2.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» тел.-4-19-81;	1.Нерюнгринский поисково-спасательный отряд ГКУ РС(Я) « Служба спасения РС(Я)»тел.-9142420380; 2.Восстановительный поезд; АСФ ОАО РЖД № 621тел. -9145391470; 3.Пожарный поезд тел.- 9244450628; 4.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Ятел.)-

		Щербак Владимир Михайлович тел.-8(4112)318081 доб.7140	тел.7-32-70, сот. 9142420007; 3. «Нерюнгри Грузовая» диспетчер 8(4112)318081 доб.7136;	3. Нерюнгринский линейный отдел полиции тел.-7-33-45; 4.бригады ССМП НЦРБ;	9142424194; 5.ОГ НЛОП тел.-9241787869; 6.Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 7.Подразделения ГПС РС(Я) тел.тел.-9243613589;
2	Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта связанные с крушением грузовых составов	1. начальник ж/д станции «Нерюнгри Пассажирская» Панежа Елена Ивановна Тел.сот.-9241606433 2. начальник ж/д станции «Беркакит» Ляшко Виктор Иванович Тел.сот.-9142420007 3. начальник ж/д станции «Нерюнгри Грузовая» Щербак Владимир Михайлович тел.-8(4112)318081 доб.7140	1.«Нерюнгри Пассажирская» Панежа Елена Ивановна тел. 6-47-10, сот. 9241606433, 9141184845; 2.« Беркакит» Ляшко Виктор Иванович тел.7-32-70, сот. 9142420007; 3.«Нерюнгри Грузовая» диспетчер 8(4112)318081 доб.7136;	1.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я),ДПО), тел. -6-89-01, 101; 2.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» тел.-4-19-81; 3.Нерюнгринский линейный отдел полиции тел.-7-33-45; 4.бригады ССМП НЦРБ;	1.Нерюнгринский поисково-спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»тел.-9142420380; 2.Восстановительный поезд; АСФ ОАО РЖД № 621 тел.-9145391470; 3.Пожарный поезд тел.- 9244450628; 4.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я) тел.-9142424194; 5.ОГ НЛОП тел.-9241767869; 6.Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 7.Подразделения ГПС РС(Я) тел-9243613589;
№ п/п	Наименование риска*	Привлекаемые органы управления, должностные лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций)	Дежурные службы, ответственные должностные лица	Силы и средства муниципального района привлекаемые для ликвидации риска	Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для ликвидации риска

3	Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта связанные с крушением состава с опасным грузом	<p>1.начальник ж/д станции «Нерюнгри Пассажирская» Панежа Елена Ивановна Тел.сот.-9241606433</p> <p>2. начальник ж/д станции «Беркакит» Ляшко Виктор Иванович Тел.сот.-9142420007</p> <p>3. начальник ж/д станции «Нерюнгри Грузовая» Щербак Владимир Михайлович тел.-8(4112)318081 доб.7140</p>	<p>1.«Нерюнгри Пассажирская» Панежа Елена Ивановна тел. 6-47-10, сот. 9241606433, 9141184845;</p> <p>2. «Беркакит» Ляшко Виктор Иванович тел.7-32-70, сот. 9142420007;</p> <p>3. «Нерюнгри Грузовая» Щербак Владимир Михайлович 8(4112)318081 доб.7140 Диспетчер-8(4112)318081 доб.7136;</p>	<p>1.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я),ДПО), тел. -6-89-01, 101;</p> <p>2.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»; тел.-4-19-81;</p> <p>3.Нерюнгринский линейный отдел полиции тел.-7-33-45;</p> <p>4.бригады ССМП НЦРБ;</p>	<p>1. Нерюнгринский поисково-спасательный отряд</p> <p>2.ГКУ РС(Я) « Служба спасения РС(Я)» тел.-9142420380;</p> <p>3.Восстановительный поезд; АСФ ОАО РЖД № 621 тел.-9145391470;</p> <p>4.Пожарный поезд тел.- 9244450628;</p> <p>5.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я) тел.-9142424194;</p> <p>6.ОГ НЛОП тел.-9241787869;</p> <p>7.Подразделения ФПС МЧС РФ тел-9246616158;</p> <p>8.Подразделения ГПС РС(Я) тел-9243613589;</p>
4	Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта связанные с аварией на ЖД станции или ЖД переезде	<p>1. начальник ж/д станции «Нерюнгри Пассажирская» Панежа Елена Ивановна Тел.сот.-9241606433</p> <p>2. начальник ж/д станции «Беркакит» Ляшко Виктор Иванович Тел.сот.-9142420007</p> <p>3. начальник ж/д станции «Нерюнгри Грузовая» Щербак Владимир Михайлович тел.-8(4112)318081 доб.7140</p>	<p>1.«Нерюнгри Пассажирская» Панежа Елена Ивановна тел. 6-47-10, сот. 9241606433, 9141184845;</p> <p>2.« Беркакит» Ляшко Виктор Иванович тел.7-32-70, сот. 9142420007</p> <p>3.«Нерюнгри Грузовая» Щербак Владимир Михайлович 8(4112)318081 доб.7140;</p>	<p>1.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ 2.ФПС, ПЧ ГПС РС(Я),ДПО), тел. -6-89-01, 101;</p> <p>3.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) « Служба спасения РС(Я)»; тел.-4-19-81;</p> <p>4.Нерюнгринский линейный отдел полиции-7-33-45</p> <p>5.бригады ССМП НЦРБ;</p>	<p>1.Нерюнгринский поисково-спасательный отрядГКУ РС(Я) « Служба спасения РС(Я)» тел.-9142420380;</p> <p>2.Восстановительный поезд; АСФ ОАО РЖД № 621 тел.-9145391470;</p> <p>3.Пожарный поезд тел.- 9244450628;</p> <p>4.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я) тел.-9142424194;</p> <p>5.ОГ НЛОП тел.-9241787869;</p> <p>6.Подразделения ФПС МЧС РФ тел-9246616158;</p> <p>7.Подразделения ГПС РС(Я)тел-</p>

					9243613589;
5	Риск возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта: - вне территории населенных пунктов; -на территории населенных пунктов; -на территории аэропорта	1.начальник ВПО службы поискового аварийно-спасательного обеспечения полетов филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера»; Орехов Алексей Николаевич тел.-9241798572 2.генеральный директор ООО ПКАП «Дельта-К» Шаповал Иван Григорьевич тел.- 9248708780	1.Орехов Алексей Николаевич тел.-7-70-37, сот.-9241798572 3.диспетчер тел.-7-72-32; 3.Шаповал Иван Григорьевич тел.7-75-40, сот.-9248708770 4.диспетчер тел.-7-72-49, сот.-9242479690;	1.ВПО службы поискового аварийно-спасательного обеспечения полетов филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера» тел.-7-73-36; 2.ПКП «Дельта-К» тел.-7-72-49; 3.Нерюнгринский пожарно- спасательный гарнизон тел.-68901,101;	1.Наземная пожарно спасательная служба СПАСОБ тел.-7-73-35; 2.АСФ аэропорта «Нерюнгри» тел.-7-73-35; 3.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я) тел.-914242419; 4.Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 5.Подразделения ГПС РС(Я) тел.-9243613589;
№ п/п	Наименование риска*	Привлекаемые органы управления, должностные лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций)	Дежурные службы, ответственные должностные лица	Силы и средства муниципального района привлекаемые для ликвидации риска	Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для ликвидации риска
6	Риск возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта, связанный с поиском воздушного судна	1.начальник ВПО службы поискового аварийно-спасательного обеспечения полетов филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера»; Орехов Алексей Николаевич тел.-9241798572; 2.генеральный директор ООО ПКАП «Дельта-К» Шаповал Иван Григорьевич	1.Орехов Алексей Николаевич тел.7-70-37, сот.9241798572 2.диспетчер 7-72-32; 3.Шаповал Иван Григорьевич тел.7-75-40, сот.9248708770 4.диспетчер 7-72-49, сот.9242479690;	1.ВПО службы поискового аварийно-спасательного обеспечения полетов филиала «Аэропорт Нерюнгри» ФКП «Аэропорты Севера» тел.-7-73-36; 2.ПКП «Дельта-К» тел.-7-72-49; 3.Нерюнгринский пожарно- спасательный гарнизон-68901,101;	1.Наземная пожарно спасательная служба СПАСОБ тел.-7-73-35; 2.АСФ аэропорта «Нерюнгри» тел.-7-73-35; 3.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я) тел.-9142424194; 4.Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 5.Подразделения ГПС РС(Я) тел.- 9243613589;

		тел.-9248708780;			
7	Риск возникновения крупного дорожно-транспортного происшествия	1.ОМВД по Нерюнгринскому району, Куликов Александр Николаевич тел.-4-47-25; 2.начальник ФКУ Упрдор «Лена» Шестопалов Александр Викторович тел.8(41145)3-14-24; 3.ген.директор АО «Дорожник» Вакулин Дмитрий Анатольевич тел.9243615226; 4.ООО ДТСК «Виразж» тел.-9241785282; 5.ООО «Сахаресурс» тел.-9142425576;	1.ФКУ Упрдор «Лена» Диспетчер тел.8(41145)3-12-18; 2.АО«Дорожник» диспетчер тел.6-72-38; 3.ООО «Сахаресурс» диспетчер тел.7-91-77; 4.ОГИБДД ОМВД по НР дежурный тел. 4-32-30;	1.Отдел ГИБДД ОМВД по Нерюнгринскому району-тел.4-07-54; 2.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я); тел.68901,101; 3.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»;тел.4-19-81; 4.АО «Дорожник» тел.6-72-38; 5.ООО ДТСК «Виразж»; 6.ООО «Сахаресурс»; 7.бригады ССМП;	1.ФКУ Упрдор «Лена»; 2.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)» тел.-9142424194; 3.Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 4.Подразделения ГПС РС(Я) тел.-9243613589;
8	Риск возникновения ЧС на автомобильных дорогах связанный с нарушением транспортного сообщения между населенными пунктами	1.ОМВД по Нерюнгринскому району, Куликов Александр Николаевич тел.-4-47-25; 2.начальник ФКУ Упрдор «Лена» Шестопалов Александр Викторович тел.8(41145)3-14-24; 3.ген.директор АО«Дорожник» Вакулин Дмитрий Анатольевич тел.-9243615226	1.ФКУ Упрдор «Лена» диспетчер тел.8(41145)3-12-18; 2.АО«Дорожни» диспетчер тел.6-72-38; ООО «Сахаресурс» диспетчер тел.7-91-77; 3.ОГИБДД ОМВД по НР дежурный тел. 4-32-30;	1.Отдел ГИБДД ОМВД по Нерюнгринскому району-тел.4-07-54; 2.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я) тел.68901,101; 3.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» тел.4-19-81; 4.АО «Дорожник» тел.6-72-38;	1.ФКУ Упрдор «Лена»; 2.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)» тел.-9142424194; 3.Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 4.Подразделения ГПС РС(Я) тел.-9243613589;

		4.ООО ДТСК «Виразж» тел.-9241785282; 5.ООО «Сахаресурс» тел.-9142425576;		5.ООО ДТСК «Виразж»; 6.ООО «Сахаресурс»; бригады ССМП;	
9	Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта с участием: пассажирского транспорта; транспорта перевозящего опасные грузы	1.ОМВД по Нерюнгринскому району, Куликов Александр Николаевич тел.-4-47-25; 2.начальник ФКУ Упрдор «Лена» Шестопалов Александр Викторович тел.8(41145)3-14-24; 3.ген.директор АО«Дорожник» Вакулин Дмитрий Анатольевич тел.-9243615226; 4.ООО ДТСК «Виразж» тел.-9241785282; 5.ООО «Сахаресурс» тел.-9142425576;	1.ФКУ Упрдор «Лена» Диспетчер тел.8(41145)3-12-18; 2.АО«Дорожни» диспетчер тел.6-72-38; 3.ООО «Сахаресурс» Диспетчер тел.7-91-77; 4.ОГИБДД ОМВД по НР дежурный тел. 4-32-30;	1.Отдел ГИБДД ОМВД по Нерюнгринскому району-тел.4-07-54; 2.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я); тел.68901,101; 3.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» тел.4-19-81; 4.АО «Дорожник» тел.6-72-38; 5.ООО ДТСК «Виразж»; 6.ООО «Сахаресурс»; 7.бригады ССМП;	1.ФКУ Упрдор «Лена»; 2.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)» тел.- 9142424194; 3.Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 4.Подразделения ГПС РС(Я) тел.-9243613589;
10	Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта связанных с заторами (заносами) на дорогах.	1.ОМВД по Нерюнгринскому району, Начальник Куликов Александр Николаевич тел.4-47-25, сот- 9142456268; 2.начальник ФКУ Упрдор «Лена» Шестопалов Александр Викторович тел.8(41145)3-14-24; 3.ген.директор	1.ФКУ Упрдор «Лена» Диспетчер тел.8(41145)3-12-18; 2.АО«Дорожни» диспетчер тел.6-72-38; 3.ООО «Сахаресурс» Диспетчер тел.7-91-77; 4.ОГИБДД ОМВД по НР дежурный тел. 4-32-	1.Отдел ГИБДД ОМВД по Нерюнгринскому району-тел.4-07-54; 2.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я); тел.68901,101; 3.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»;тел.4-19-	1.ФКУ Упрдор «Лена»; 2.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)» тел.- 9142424194; 3.Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 4.Подразделения ГПС РС(Я) тел.-9243613589;

		АО«Дорожник» Вакулин Дмитрий Анатольевич тел.- 9243615226; 4.ООО ДТСК «Вираз» тел.-9241785282 5.ООО « Сахаресурс» тел.-9142425576	30;	81; 4.АО « Дорожник» тел.6-72-38; 5.ООО ДТСК « Вираз»; 6.ООО « Сахаресурс»; 7.бригады ССМП;	
11	Риск возникновения аварии автомобильного транспорта на железнодорожн ом переезде	1.ОМВД по Нерюнгринскому району, Куликов Александр Николаевич тел.-4-47-25; 2.начальник ФКУ Упрдор «Лена» Шестопапов Александр Викторович тел.8(41145)3-14-24; 3.ген.директор АО«Дорожник» Вакулин Дмитрий Анатольевич тел.-9243615226; 4.ООО ДТСК «Вираз» тел.-9241785282; 5. ООО « Сахаресурс» тел.-9142425576;	1.ФКУ Упрдор «Лена» Диспетчер тел.8(41145)3-12-18 2.АО«Дорожник» диспетчер тел.6-72-38; 3.ООО « Сахаресурс» Диспетчер тел.7-91- 77; 4.ОГИБДД ОМВД по НР дежурный тел. 4-32- 30;	1.Отдел ГИБДД ОМВД по Нерюнгринскому району- тел.4-07-54; 2.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я); тел.68901,101; 3.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» тел.4-19-81; 4.АО « Дорожник» тел.6-72-38; 5.ООО ДТСК « Вираз»; 6.ООО « Сахаресурс»; 7.бригады ССМП;	1.ФКУ Упрдор «Лена»; 2.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по РС(Я) тел.- 9142424194; 3.Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 4.Подразделения ГПС РС(Я) тел.- 9243613589;
12	Риск возникновения аварии автомобильного транспорта на мостах	1.ОМВД по Нерюнгринскому району, Куликов Александр Николаевич тел.4-47-25; 2.начальник ФКУ Упрдор «Лена» Шестопапов Александр	1.ФКУ Упрдор «Лена» Диспетчер тел.8(41145)3-12-18; 2.АО«Дорожни» диспетчер тел.6-72-38; 3.ООО « Сахаресурс» Диспетчер тел.7-91-	1.Отдел ГИБДД ОМВД по Нерюнгринскому району- тел.4-07-54; 2.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я); тел.68901,101;	1.ФКУ Упрдор «Лена»; 2.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по РС(Я) тел.- 9142424194; 3.Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 4.Подразделения ГПС РС(Я) тел.- 9243613589;

		Викторович тел.8(41145)3-14-24; 3.ген.директор АО «Дорожник» Вакулин Дмитрий Анатольевич тел.-9243615226; 4.ООО ДТСК «Виразж» тел.-9241785282; 5.ООО «Сахаресурс» 9142425576	77; 4.ОГИБДД ОМВД по НР дежурный тел. 4-32-30;	3.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» тел.4-19-81; 4.АО «Дорожник» тел.6-72-38; 5.ООО ДТСК «Виразж»; 6.ООО «Сахаресурс»; 7.бригады ССМП;	
№ п/п	Наименование риска*	Привлекаемые органы управления, должностные лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций)	Дежурные службы, ответственные должностные лица	Силы и средства муниципального района привлекаемые для ликвидации риска	Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для ликвидации риска
13	Риск возникновения аварий на магистральных газопроводах	1.Начальник Управления по строительству объектов в г. Нерюнгри ООО «Газпром трансгаз Томск» Палагин Сергей Владимирович тел.6-43-88 сот.9142451390;	1.диспетчер тел. 9141160228; 2.первый заместитель начальника управления Ракушин Александр Олегович тел. 9141160231;	1.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я); тел.-68901,101; 2.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»;тел.4-19- 81;	1.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я) тел.- 9142424194; 2.Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 3.Подразделения ГПС РС(Я) тел.- 9243613589;

14	Риск возникновения аварий на магистральных нефтепроводах	1. филиал Нерюнгринское РНУ ООО «Транснефть-Восток» Директор Мистрюков Александр Витальевич тел. 3-91-41 сот. 9242425683;	1. энергодиспетчер тел.2-13-61, 2-13-51; 2. диспетчер товарно-транспортного отдела тел.3-91-75, 2-13-55; 3. главный инженер Куницын Алексей Владимирович тел .3-91-42	1. Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я)); тел.-68901,101; 2. Нерюнгринский поисково-спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»;тел.4-19-81; АСФ объекта; бригады ССМП;	1. АМГ ООО «Транснефть-Восток»; 2. ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)» тел.- 9142424194; 3. Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 4. Подразделения ГПС РС(Я) тел.- 9243613589;
15	Риск провала людей и техники под лед на водных объектах	1. ОМВД по Нерюнгринскому району, Куликов Александр Николаевич тел.-4-47-25; 1. ФГКУ «4 отряд ФПС по РС(Я)», Начальник Денисов Максим Владимирович тел. 4-14-13, сот- 9246616158; 2. ОГПС-24 ГПС РС(Я) Начальник Еремкин Михаил Александрович тел.3-10-36. Сот- 9243613589; 3. Нерюнгринский поисково-спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» начальник Гежа Анатолий Иванович	1. ЦППС НПСП 6-89-01. 101 Антонюк Масим Сергеевич тел.9241626002; 2. ПЧ ОГПС-24 тел.3-10-36 Коровко Николай Павлович тел.9241624185 9142444513; 3. Диспетчер НПСО тел. 4-18-91 Гежа Анатолий Иванович тел. 4-18-91. сот. 9142420360 9244630911	1. Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я)); тел.-68901,101; 2. Нерюнгринский поисково-спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»;тел.-4-19-81; 3. АСФ объекта; 4. бригады ССМП;	1. ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)» тел.- 9142424194; 2. Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 3. Подразделения ОГПС-24 ГПС РС(Я) тел.-3-10-36;

		тел.4-18-91. сот.-9142420360;			
№ п/п	Наименование риска*	Привлекаемые органы управления, должностные лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций)	Дежурные службы, ответственные должностные лица	Силы и средства муниципального района привлекаемые для ликвидации риска	Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для ликвидации риска
2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ					
Ответственный за формирование службы:					
НАЧАЛЬНИК НЕРЮНГРИНСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА					
Ответственный: Денисов Максим Владимирович 4-14-13, сот.9246616158					
16	Пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч. магистральные газо-, продуктопроводы) производственного назначения	1. Управление по строительству объектов в г. Нерюнгри ООО «Газпром трансгаз Томск» Начальник Палагин Сергей Владимирович Тел.-6-43-88 сот.9142451390;	1. диспетчер тел. 9141160228; 2. первый заместитель начальника управления Ракушин Александр Олегович тел. 9141160231;	1. Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я); тел.-68901,101; 2. Нерюнгринский поисково-спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»; тел.-4-19-81; 3. ОМВД по НР; 4. бригады ССМП; 5. АСФ ООО «Газпром трансгаз Томск»;	1. ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я) тел.- 9142424194; 2. Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 3. Подразделения ГПС РС(Я) тел.-9243613589; АМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»;
17	Пожары в зданиях, сооружениях, установках (в т.ч. магистральные нефте-,	филиал Нерюнгринское РНУ ООО «Транснефть-Восток» Директор Мистрюков Александр Вмтальевич тел. 3-91-41 сот. 9242425683;	1. энергодиспетчер тел.2-13-61,2-13-51; 2. диспетчер товарно-транспортного отдела тел.3-91-75, 2-13-55; 3. главный инженер Куницын Алексей	1. Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я); тел.-68901,101; 2. Нерюнгринский поисково-спасательный	1. АМГ ООО «Транснефть-Восток»; 2. ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я) тел.- 9142424194; 3. Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 4. Подразделения ГПС РС(Я) тел.-

	продуктопрово ды) производственн ого назначения		Владимирович тел.3-91-42;	отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»;тел.-4-19-81; 3.АСФ объекта; 4.бригады ССМП;	924361358;
18	Пожары на объектах: жилого назначения; сельскохозяйстве инного назначения; торговли и питания и других объектов	1. ФГКУ « 4 отряд ФПС по РС(Я)», Начальник Денисов Максим Владимирович тел. 4-14-13, сот- 9246616158; 2. ОГПС-24 ГПС РС(Я) Начальник Еремкин Михаил Александрович тел.3-10-36. Сот- 9243613589; 3.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) « Служба спасения РС(Я)» начальник Гежа Анатолий Иванович тел.4-18-91. сот.-9142420360;	1.ЦППС НПСР 6-89- 01. 010 Антонюк Масим Сергеевич тел.9241626002; 2.ПСЧ ОГПС-24 тел.3- 10-36 Коровко Николай Павлович тел.9241624185 9142444513; 3.Диспетчер НПСО тел. 4-18-91 Гежа Анатолий Иванович тел. 4-18-91. сот. 9142420360 9244630911;	1.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я); тел.-68901,101; 2.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»;тел.4-19-81; 4.ОМВД по НР тел.-4-54-39; 5.бригады ССМП;	1.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по РС(Я) тел.- 9142424194; 2.Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 3.Подразделения ОГПС-24 ГПС РС(Я) тел.-3-10-36;
№ п/п	Наименование риска*	Привлекаемые органы управления, должностные лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций)	Дежурные службы, ответственные должностные лица	Силы и средства муниципального района привлекаемые для ликвидации риска	Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для ликвидации риска
19	Пожары на автомобильном транспорте	1. ФГКУ « 4 отряд ФПС по РС(Я)», Начальник Денисов Максим Владимирович тел. 4-14-13,	1.ЦППС НПСР 6-89- 01. 101 Антонюк Масим Сергеевич тел.9241626002;	1.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я); тел.-68901,101;	1.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по РС(Я) тел.- 9142424194; 2.Подразделения ФПС МЧС РФ тел.-9246616158; 3.подразделения ОГПС-24 ГПС

		<p>сот 9246616158; 2. ОГПС-24 ГПС РС(Я) Начальник Еремкин Михаил Александрович тел.3-10-36. сот- 9243613589; 3. Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) « Служба спасения РС(Я)» начальник Гежа Анатолий Иванович тел.4-18-91. сот- 9142420360;</p>	<p>2.ПЧ ОГПС-24 тел.3- 10-36 Коровко Николай Павлович тел.9241624185 9142444513; 3.Диспетчер НПСО тел. 4-18-91 Гежа Анатолий Иванович тел. 4-18-91. сот. 9142420360 9244630911;</p>	<p>2.Нерюнгринский поисково- спасательный отрядГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»;тел.-4-19-81; 3.ОМВД по НР тел.-4-54-39; 4.бригады ССМП;</p>	<p>РС(Я) тел.-3-10-36;</p>
20	Пожары на воздушном транспорте	<p>1.начальник ВПО службы поискового аварийно- спасательного обеспечения полетов филиала « Аэропорт Нерюнгри» ФКП « Аэропорты Севера; Орехов Алексей Николаевич тел.сот- 9241798572; 2.генеральный директор ООО ПКАП « Дельта-К» Шаповал Иван Григорьевич тел.сот- 9248708770;</p>	<p>1.Орехов Алексей Николаевич тел.7-70- 37, сот.9241798572; 2.Диспетчер 7-72-32; 3.Шаповал Иван Григорьевич тел.7-75- 40, сот.9248708770; 4.Диспетчер 7-72-49, сот.9242479690;</p>	<p>1.ВПО службы поискового аварийно- спасательного обеспечения полетов филиала « Аэропорт Нерюнгри» ФКП « Аэропорты Севера Тел.-7-73-36; 2.ПКП « Дельта-К» тел.-7-72-49; 3.Нерюнгринский пожарно- спасательный гарнизон-68901,101;</p>	<p>1.Наземная пожарно спасательная служба СПАСОБ тел.-7-73-35; 2.АСФ аэропорта «Нерюнгри» тел.- 7-73-35; 3.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по РС(Я) тел.-9142424194; 4.Подразделения ФПС МЧС РФ тел. тел.-9246616158; 5.подразделения ОГПС-24 ГПС РС(Я) тел.-3-10-36;</p>
21	Пожары в зданиях (сооружениях) жилого, административно го, учебно	<p>1.Начальник ФГКУ « 4 отряд ФПС по РС(Я)», Денисов Максим Владимирович тел. 4-14-13, сот -9246616158;</p>	<p>1.ЦППС НПСП 6-89- 01. 010 Антонюк Масим Сергеевич тел.9241626002; 2.ПСЧ ОГПС-24 тел.3-</p>	<p>1.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я); тел.68901,101; 2.Нерюнгринский</p>	<p>ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по РС(Я) тел.- 9142424194; МГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я) тел.- 9246616158; МГ ОГПС-24 ГПС РС(Я) тел.-3-10-36;</p>

	воспитательного, социального, культурно-досугового назначения, здравоохранения и других объектах	2. Начальник ОГПС-24 ГПС РС(Я) Еремкин Михаил Александрович тел. 3-10-36. сот- 9243613589; 3. начальник Нерюнгринского поисково-спасательного отряда ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Гежа Анатолий Иванович тел. 4-18-91. сот. - 9142420360;	10-36 Коровко Николай Павлович тел. 9241624185 9142444513; 3. Диспетчер НПСО тел. 4-18-91; Гежа Анатолий Иванович тел. 4-18-91. сот. 9142420360 9244630911;	поисково-спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»; тел. 4-19-81; 3. ОМВД по НР-4-54-39; 4. бригады ССМП;	
№ п/п	Наименование риска*	Привлекаемые органы управления, должностные лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций)	Дежурные службы, ответственные должностные лица	Силы и средства муниципального района привлекаемые для ликвидации риска	Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для ликвидации риска
22	Пожары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках.	1. ФГУП «ВГСЧ» ВГСО Дальнего Востока Якутский ВГСВ, Командир взвода Гехт Сергей Александрович тел. сот.-9142425715; 2. Филиал Республики Саха (Якутия) ООО Группа компаний «Техноспас» г. Нерюнгри Руководитель Феценец Василий Михайлович тел. 9-15-40 сот. 9243613201;	1. дежурный Якутского ВГСВ тел.- 6-96-67; 2. опер. дежурный-диспетчер ООО Группа компаний «Техноспас» г. Нерюнгри тел. 9-15-01;	1. ФГУП «ВГСЧ» ВГСО Дальнего Востока Якутский ВГСВ; 2. Филиал Республики Саха (Якутия) ООО Группа компаний «Техноспас» г. Нерюнгри; 3. ОМВД по НР-4-54-39; 4. бригады ССМП;	1. ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)» тел.- 9142424194; 2. Подразделения ФПС МЧС РФ тел.- 9246616158; 3. подразделения ОГПС-24 ГПС РС(Я) тел.- 3-10-36;

23	Пожары на ж/д транспорте	1.начальник ж/д станции «Нерюнгри Пассажи́рская» Панежа Елена Ивановна тел.сот.-9241606433; 2.начальник ж/д станции «Беркакит» Ляшко Виктор Иванович тел.сот.-9142420007; 3.начальник ж/д станции «Нерюнгри Грузовая» Щербак Владимир Михайлович тел. 8(4112)318081 доб.7140;	1.Нерюнгри Пассажи́рская» Панежа Елена Ивановна тел. 6-47-10, сот. 9241606433, 9141184845; 2.« Беркакит» Ляшко Виктор Иванович тел.7-32-70, сот. 9142420007; 3.«Нерюнгри Грузовая» диспетчер 8(4112)318081 доб.7136;	1.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я),ДПО), -6-89-01, 101; 2.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»; -4-19-81; 3.НЛОП МВД РФ-7-33-45; 4.бригады ССМП ЦГБ;	1. Нерюнгринский поисково-спасательный отряд ГКУ РС(Я) « Служба спасения РС(Я)» тел.-9142420380; 2.Восстановительный поезд; АСФ ОАО РЖД № 621 тел.-9145391470; 3.Пожарный поезд тел.- 9244450628; 4.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я) тел.- 9142424194; 5.ОГ НЛОП тел.-9241787869; 6.Подразделения ФПС МЧС РФ тел-9246616158; 7.Подразделения ГПС РС(Я) тел.- 924361358;
----	--------------------------	---	--	---	---

3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ

Ответственный за формирование службы

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЖКХ и ЭНЕРГЕТИКИ НРА

Ответственный: Хохрякова Евгения Владимировна тел.4-14-33, сот.9244633580

24	Риск возникновения аварий на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и населения	1. Филиал Нерюнгринская ГРЭС АО«ДГК», Директор Старцев Алексей Анатольевич тел.9-54-51, сот-9142424254; 2. АО «Нерюнгриэнергоремонт» Ген.директор Ключов Андрей Александрович тел.9-51-61, сот.- 9248695552;	1.диспетчер районных электрических сетей тел.4-10-17; 2.нач. смены станции (НГРЭС) тел. 9-53-72, 7-94-75; 3.нач. смены станции (ЧТЭЦ) тел. 9-59-03;	1.аварийные бригады ЗАО "НРЭС"; 2.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я),ДПО), -6-89-01, 101; 3.ОМВД по НР-4-54-39; 4.ригады ССМП НЦРБ;	1.аварийные бригады ЗАО « НРЭС»; 2.аварийные бригады ДРСК « ЮЯЭС»; 3.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я) тел.- 9142424194; 4.Подразделения ФПС МЧС РФ тел-9246616158; 5.Подразделения ГПС РС(Я) тел.- 924361358;
----	--	---	---	--	---

25	Риск возникновения аварий на электроэнергетических сетях с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей и населения	1.ЗАО "НРЭС" Ген.директор Мамруков Николай Михайлович Тел. 4-04-58, сот 2.Филиал АО « ДРСК ЮЯЭС НРЭС» Руководитель Кобзев Вадим Николаевич Тел. 7-91-11 сот.	1.диспетчер районных электрических сетей тел.4-10-17; 2. диспетчер АО « ДРСК ЮЯЭС НРЭС» тел. 7-92-22;	1.аварийные бригады ЗАО "НРЭС"; 2. Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я),ДПО), -6-89-01, 101; 3.ОМВД по НР-4-54-39; 4.бригады ССМП ЦГБ;	аварийные бригадыАО «НРЭС»; аварийные бригады ДРСК; ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я) тел.-9142424194; Подразделения ФПС МЧС РФ тел-9246616158; Подразделения ГПС РС(Я) тел.-924361358;
26	Риск возникновения аварий на электросетях 110 кВ, 0.4 кВ	1.ЗАО "НРЭС" Ген.директор Мамруков Николай Михайлович тел. 4-04-58, сот 2.Филиал АО « ДРСК ЮЯЭС НРЭС» Руководитель Кобзев Вадим Николаевич тел. 7-91-11 сот. 3.ООО «УК Беркакит» Ген. Директор Ковалев Владимир Александрович тел.7-31-01,сот. 4.ООО «Энергорайон Чульман» Ген. Директор Нам Вячеслав Илларионович тел.7-01-96 сот. 5.ООО «МПККН» директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот-9243617040 6.МУП « ХПУ ЖКХ» директор Лазарева	1.диспетчер ЗАО «НРЭС» тел.4-10-17 2.диспетчер АО « ДРСК ЮЯЭС НРЭС» Тел. 7-92-22; 3.диспетчер ООО «УК Беркакит» тел.7-38-91; 4.диспетчер ООО «Энергорайон Чульман» тел.7-16-72; 5.ООО «МПККНР» директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот-9243617040; 6.МУП « ХПУ ЖКХ» директор Лазарева Антонида Викторовна тел.-2-37-57, сот-9841054284;	1.аварийные бригады ЗАО "НРЭС"; 2.аварийные бригады АО « ДРСК ЮЯЭС НРЭС»; 3.аварийные бригады ООО «УК Беркакит»; 4. аварийные бригады ООО «Энергорайон Чульман»; 5. аварийные бригады .ООО «МПККН»; 6. аварийные бригады МУП «ЖПУ ЖКХ»;	1.аварийные бригады ЗАО «НРЭС»; 2.аварийные бригады ДРСК; 3.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я) тел.-9142424194;

		Антонида Викторовна тел.-2-37-57, сот-9841054284;			
27	Риск возникновения аварий на водозаборах	1.АО « Нерюнгринский городской водоканал Ген.директор Куликов Алексей Николаевич Тел. 4-77-90; 2.ООО «УК Беркакит» Ген. Директор Ковалев Владимир Александрович тел.7-31-01,сот. 3.ООО «Энергорайон Чульман» Ген. Директор Нам Вячеслав Илларионович тел.7-01-96 сот. 4.ООО «МПККН» директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот-9243617040; 5.МУП « ХПУ ЖКХ» директор Лазарева Антонида Викторовна тел.- 2-37-57, сот-9841054284;	1.диспетчер АО « Нерюнгринский городской водоканал Тел.4-38-81; 2.диспетчер ООО «УК Беркакит» тел.7-38-91; 3.диспетчер ООО «Энергорайон Чульман» тел.7-16-72; 4.ООО «МПККНР» директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот- 9243617040; 5.МУП « ХПУ ЖКХ» директор Лазарева Антонида Викторовна тел.-2-37-57, сот- 9841054284;	1.Аварийные бригады АО « Нерюнгринский городской водоканал тел.4-04-42; 2.аварийные бригады ООО «УК Беркакит»; 3. аварийные бригады ООО «Энергорайон Чульман»; 4. аварийные бригады ООО «МПККН»; 5. аварийные бригады МУП «ЖПУ ЖКХ»;	1.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)-тел. -9142424194; 2.ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77;
28	Риск возникновения аварий на очистных сооружениях	1.АО « Нерюнгринский городской водоканал Ген.директор Куликов Алексей Николаевич тел. 4-77-90; 2.ООО «УК Беркакит» Ген. Директор Ковалев Владимир Александрович тел.7-31-01,сот. 3.ООО «Энергорайон	1.диспетчер АО « Нерюнгринский городской водоканал Тел.4-38-81; 2.диспетчер ООО «УК Беркакит» тел.7-38-91; 3.диспетчер ООО «Энергорайон Чульман»	1.Аварийные бригады АО « Нерюнгринский городской водоканал тел.4-04-42; 2.аварийные бригады ООО «УК Беркакит»; 3.аварийные бригады ООО «Энергорайон Чульман»; 4.аварийные бригады	1.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я) тел. сот- 9142424194; 2.ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я) в НР»-тел. 6-94-77;

		<p>Чульман» Ген. Директор Нам Вячеслав Илларионович тел.7-01-96 сот. 4.ООО «МПККН» директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот-9243617040; 5.МУП « ХПУ ЖКХ» директор Лазарева Антонида Викторовна тел.-2-37-57, сот-9841054284;</p>	<p>тел.7-16-72; 4.ООО «МПККНР» директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот-9243617040; 5.МУП « ХПУ ЖКХ» директор Лазарева Антонида Викторовна тел.-2-37-57, сот-9841054284;</p>	<p>ООО «МПККН»; 5. аварийные бригады МУП «ЖПУ ЖКХ»;</p>	
29	<p>Риск возникновения аварий на системах теплоснабжения, повлекший нарушение жизнедеятельности населения</p>	<p>1.Филиал Нерюнгринская ГРЭС АО«ДГК», Директор Старцев Алексей Анатольевич тел.9-54-51, сот.-9142424254; 2.АО «Нерюнгриэнергоремонт» Ген.директор Ключев Андрей Александрович тел.9-51-61, сот. 9248695552; 3.ООО «УК Беркакит» Ген. Директор Ковалев Владимир Александрович тел.7-31-01, сот. 4.ООО «Энергорайон Чульман» Ген. Директор Нам Вячеслав Илларионович тел.7-01-96 сот. 5.ООО«Нерюнгритеплонала</p>	<p>1 . диспетчер ООО «УК Беркакит» тел.7-38-91; 2.диспетчер ООО «Энергорайон Чульман» тел.7-16-72; 3.диспетчер РТС Филиал Нерюнгринская ГРЭС АО«ДГК», тел.4-25-66 ; 4.диспетчер ООО«Нерюнгритепло наладка тел.6-69-98; 5.ООО «МПККНР» директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот-9243617040; 6.МУП « ХПУ ЖКХ» директор Лазарева</p>	<p>1.аварийные бригады ООО «УК Беркакит»; аварийные бригады ООО «Энергорайон Чульман»; 3.аварийные бригады ООО«Нерюнгритепло наладка»; 4.аварийные бригады ООО «МПККН»; 5. аварийные бригады МУП «ЖПУ ЖКХ»;</p>	<p>1.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС (Я)-тел. 9142424194; 2.ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я) в НР»-тел. 6-94-77;</p>

		дка» Директор Мататханов Михаил Платонович Тел.3-28-13, сот. 9248620157; 7.ООО «МПККН» директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот-9243617040; 8.МУП «ХПУ ЖКХ» директор Лазарева Антонида Викторовна тел.- 2-37-57, сот-9841054284;	Антонида Викторовна тел.-2-37-57, сот- 9841054284;		
№ п/п	Наименование риска*	Привлекаемые органы управления, должностные лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций)	Дежурные службы, ответственные должностные лица	Силы и средства муниципального района привлекаемые для ликвидации риска	Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для ликвидации риска
30	Риск возникновения аварий на системах водоснабжения	1.Филиал Нерюнгринская ГРЭС АО«ДГК», Директор Старцев Алексей Анатольевич тел.9-54-51, сот.9142424254; 2. АО «Нерюнгриэнергоремонт» Ген. директор Ключов Андрей Александрович тел.9-51-61, сот. 9248695552; 3.ООО «УК Беркакит» Ген. Директор Ковалев Владимир Александрович тел.7-31-01,сот. 4.ООО «Энергорайон	1.диспетчер ООО «УК Беркакит» тел.7-38-91; 2.диспетчер ООО «Энергорайон Чульман» тел.7-16-72; 3.диспетчер РТС Филиал Нерюнгринская ГРЭС АО«ДГК», тел.4-25-66; 4.диспетчер ООО«Нерюнгритепло наладка тел.6-69-98; 5.ООО «МПККНР»	1.аварийные бригады ООО «УК Беркакит»; 2.аварийные бригады ООО «Энергорайон Чульман»; 3.аварийные бригады ООО«Нерюнгритепло ладка»; 4.аварийные бригады .ООО «МПККН»; 5. аварийные бригады МУП «ЖПУ ЖКХ»;	1.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)-тел. 9142424194; 2.ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77;

	<p>Чульман» Ген. Директор Нам Вячеслав Илларионович тел.7-01-96 сот. 4.ООО«Нерюнгритеплонала дка» Директор Мататханов Михаил Платонович Тел.3-28-13, сот. 9248620157; 5.ООО «МПККН» директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот-9243617040; 6.МУП « ХПУ ЖКХ» директор Лазарева Антонида Викторовна тел.-2-37-57, сот-9841054284;</p>	<p>директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот- 9243617040; 6.МУП « ХПУ ЖКХ» директор Лазарева Антонида Викторовна тел.-2-37-57, сот- 9841054284;</p>		
--	---	--	--	--

31	Риск возникновения аварий на канализационных сетях	<p>1.АО « Нерюнгринский городской водоканал Ген.директор Куликов Алексей Николаевич тел. 4-77-90; 2.ООО «УК Беркакит» Ген. Директор Ковалев Владимир Александрович тел.7-31-01,сот. 3.ООО «Энергорайон Чульман» Ген. Директор Нам Вячеслав Илларионович тел.7-01-96 сот. 4.ООО«Нерюнгритеплонала дка» Директор Мататханов Михаил Платонович Тел.3-28-13, сот. 9248620157; 5.ООО «МПККН» директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот-9243617040; 6.МУП « ХПУ ЖКХ» директор Лазарева Антонида Викторовна тел.-2-37-57, сот-9841054284;</p>	<p>1.Диспетчер АО « Нерюнгринский городской водоканал Тел.4-38-81; 2.диспетчер ООО «УК Беркакит» тел.7-38-91; 3.диспетчер ООО «Энергорайон Чульман» тел.7-16-72; 4.ООО «МПККНР» директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот-9243617040; 5.МУП « ХПУ ЖКХ» директор Лазарева Антонида Викторовна тел.-2-37-57, сот-9841054284;</p>	<p>1.Аварийные бригады АО « Нерюнгринский городской водоканал тел.4-04-42; 2.аварийные бригады ООО «УК Беркакит»; 3.аварийные бригады ООО «Энергорайон Чульман»; 4.аварийные бригады ООО «МПККН»; 5. аварийные бригады МУП «ЖПУ ЖКХ»;</p>	<p>1.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)-тел. 9142424194; 2.ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77;</p>
№ п/п	Наименование риска*	Привлекаемые органы управления, должностные лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций)	Дежурные службы, ответственные должностные лица	Силы и средства муниципального района привлекаемые для ликвидации риска	Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для ликвидации риска
4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА					

Ответственный за формирование**ЛЕСНИЧИЙ ГКУ РС(Я) « НЕРЮНГРИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО****Ответственный: Шпакова Елена Ивановна тел.7-62-32 сот.9244645616**

32	Риск возникновения природных пожаров	1.ГКУ РС(Я) « Нерюнгринское лесничество» Лесничий Шпакова Елена Ивановна Тел. 7-62-32, сот. 9244645616;	1.Диспетчер ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское лесничество» тел.-7-62-32;	1.лесопожарные формирования организаций включенные в план борьбы с лесными пожарами; арендаторы леса;	1.НФ ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» тел.7-60-05; Чульманское авиаотделение 2.ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» тел. 7-16-95; 3.Подразделения ФПС МЧС РФ тел-9246616158; 4.Подразделения ГПС РС(Я) тел.-924361358;
33	Риск загрязнения воздуха связанный с нарушением технологического процесса или задымления вследствие лесных пожаров	1.Нерюнгринская центральная районная больница Главный врач Степанов Нюргун Петрович тел.4-21-70, сот.9248999292; 2.филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в Нерюнгринском районе» Руководитель Давиденко Инна Александровна Тел. 6-94-77, сот 3.ТОУ «Роспотребнадзор» по РС(Я) в Нерюнгринском районе, Руководитель Воробьев Сергей Александрович тел. 4-47-10,сот 9142428161;	1.Воробьев Сергей Александрович тел.4-47-10, сот 9142428161; 2.Давиденко Инна Александровна Тел. 6-94-77, сот	1.лесопожарные формирования организаций включенные в план борьбы с лесными пожарами; 2.арендаторы леса; 3.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я),ДПО) тел. -6-89-01, 101; 4.ОМВД по НР-4-54-39; 5.бригады ССМП ЦГБ;	1.НФ ГАУ РС(Я) « Якутлесресурс» тел.7-60-05; Чульманское авиаотделение 2.ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана тел. 7-16-95; 3.Подразделения ФПС МЧС РФ тел-9246616158; 4.Подразделения ГПС РС(Я) тел.-924361358;

**5. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И
ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИИ**

Ответственный за формирование службы

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Ответственный: Степанов Нюргун Петрович тел.4-21-70, сот.9248999292

34	Риск возникновения особо опасных кишечных инфекций (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 194)	1.Нерюнгринская центральная районная больница Главный врач Степанов Нюргун Петрович тел.4-21-70, сот.9248999292; 2.филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в Нерюнгринском районе» Руководитель Давиденко Инна Александровна Тел. 6-94-77, сот 3.ТОУ «Роспотребнадзор» по РС(Я) в Нерюнгринском районе, Руководитель Воробьев Сергей Александрович тел. 4-47-10,сот 9142428161;	1.Воробьев Сергей Александрович тел. 4-47-10,сот 9142428161; 2.Давиденко Инна Александровна Тел. 6-94-77, сот	1.Бригады ССМП Нерюнгринской ЦРБ; 2.ФАП 3.ОМВД по Нерюнгринскому району	1.ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77; 2.ОГ ТОУ «Роспотребнадзор» по РС(Я) в Нерюнгринском районе-тел.-4-47-10;
№ п/п	Наименование Риска*	Привлекаемые органы управления, должностные лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций)	Дежурные службы, ответственные должностные лица	Силы и средства муниципального района (городского округа) привлекаемые для ликвидации риска	Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для ликвидации риска

35	Риск возникновения инфекционных заболеваний людей невыясненной этиологии	<p>1.Нерюнгринская центральная районная больница Главный врач Степанов Нюргун Петрович тел.4-21-70, сот.9248999292; 2.филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в Нерюнгринском районе» Руководитель Давиденко Инна Александровна Тел. 6-94-77, сот 3.ТОУ «Роспотребнадзор» по РС(Я) в Нерюнгринском районе, Руководитель Воробьев Сергей Александрович тел. 4-47-10,сот 9142428161;</p>	<p>1.Воробьев Сергей Александрович тел. 4-47-10,сот 9142428161; 2.Давиденко Инна Александровна Тел. 6-94-77, сот</p>	<p>1.Бригады ССМП Нерюнгринской ЦРБ; 2.ФАП 3.ОМВД по Нерюнгринскому району</p>	<p>1.ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77; 2.ОГ ТОУ «Роспотребнадзор» по РС(Я) в Нерюнгринском районе-тел.-4-47-10;</p>
36	Риск возникновения отравления людей	<p>1.Нерюнгринская центральная районная больница Главный врач Степанов Нюргун Петрович тел.4-21-70, сот.9248999292; 2.филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в Нерюнгринском районе» Руководитель Давиденко Инна Александровна Тел. 6-94-77, сот</p>	<p>1.Воробьев Сергей Александрович тел. 4-47-10,сот 9142428161; 2.Давиденко Инна Александровна Тел. 6-94-77, сот</p>	<p>1.Бригады ССМП Нерюнгринской ЦРБ; 2.ФАП 3.ОМВД по Нерюнгринскому району</p>	<p>1.ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77; 2.ОГ ТОУ «Роспотребнадзор» по РС(Я) в Нерюнгринском районе-тел.-4-47-10;</p>

		3.ТОУ «Роспотребнадзор» по РС(Я) в Нерюнгринском районе, Руководитель Воробьев Сергей Александрович тел. 4-47-10,сот 9142428161;			
№ п/п	Наименование риска*	Привлекаемые органы управления, должностные лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций)	Дежурные службы, ответственные должностные лица	Силы и средства муниципального района привлекаемые для ликвидации риска	Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для ликвидации риска
37	Риск возникновения эпидемии	1.Нерюнгринская центральная районная больница Главный врач Степанов Нюргун Петрович тел.4-21-70, сот.9248999292; 2.филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в Нерюнгринском районе» Руководитель Давиденко Инна Александровна Тел. 6-94-77, сот 3.ТОУ «Роспотребнадзор» по РС(Я) в Нерюнгринском районе, Руководитель Воробьев Сергей Александрович тел. 4-47-10,сот 9142428161;	1.Воробьев Сергей Александрович тел. 4-47-10,сот 9142428161; 2.Давиденко Инна Александровна Тел. 6-94-77, сот	1.Бригады ССМП Нерюнгринской ЦРБ; 2.ФАП 3.ОМВД по Нерюнгринскому району	1.ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77; 2.ОГ ТОУ «Роспотребнадзор» по РС(Я) в Нерюнгринском районе- тел.-4-47-10;

**6. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ**

Ответственный за формирование службы:

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ
С ВЕТЕРИНАРНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ**

Ответственный: Павлов Николай Сергеевич тел.7-48-59 сот. 9142424072

38	Риск возникновения особо опасных острых инфекционных болезней сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, лептоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония	1.ГБУ РС(Я) « Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Нерюнгринского района» Начальник Павлов Николай Сергеевич тел.7-48-60, сот 9142424972;	1.Павлов Николай Сергеевич тел.7-48-59,7-48-63, сот 9142424072;	1.Управляющая организация ОАО « Сайсары» ОАО « Нерюнгринская птицефабрика, тел.-7-90-70, сот 9142713332 2.МУП « Золотинка» тел.-9247639126	1.ГБУ РС(Я) « Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабораторией Нерюнгринского района» тел.-9142424072;
----	--	--	---	--	--

7. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР

Ответственный за формирование службы

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА**

Ответственный: Хворова Юлия Владимировна тел.4-13-62, сот. 9248708120

39	Все риски	1. Управление промышленности, транспорта и связи Начальник Тонких Анатолий Валерьевич Тел.4-04-39, сот.9241606969; 2. МКУ «Управление образования Нерюнгринского района» Начальник Вицина Ольга Анатольевна Тел.6-34-86 сот.9245931818;	1. Хворова Юлия Владимировна тел.4-13-62, сот. 9248708120;	1. ООО «ПАТП» 2. ООО «Нерюнгринская автотранспортная компания» 3. ООО «Нерюнгринская автобаза» 4. ООО «Управляющая компания «Колмар» Филиал «Нерюнгринское РНУ» 5. ООО «Транснефть-Восток», Директор Мистрюков Александр Витальевич тел.3-91-41 сот. 9242425683	
----	-----------	---	--	--	--

8. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ответственный за формирование службы

НАЧАЛЬНИК ЛТЦ Нерюнгринский район МЦТЭТ г.Якутск филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком»

Ответственный: Быкова Евгения Ивановна тел.4-11-50, сот9243657742

40	Все риски	1. ЛТЦ Нерюнгринский район МЦТЭТ г.Якутск филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» Начальник Быкова Евгения Ивановна Тел. 4-11-50 сот.9243657742; 2. МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район» Начальник ЕДДС Табуркин Виктор Александрович	1. Быкова Евгения Ивановна Тел. 4-11-50 сот.9243657742; 2. диспетчер ЕДДС тел.3-11-05, 4-32-39, 4-36-68;	1. Дежурно-диспетчерские службы организаций и предприятий	
----	-----------	--	---	---	--

		Тел.4-32-39, сот.9245696922;			
9. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ					
<i>Ответственный за формирование службы</i>					
РУКОВОДИТЕЛЬ НЕРЮНГРИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА					
<i>Ответственный: Черноусова Наталья Владимировна тел. 4-29-17 сот. 92417886</i>					
41	Все риски	ГКУ « Нерюнгринское управление социальной защиты населения и труда при МТ и СР РС(Я) руководитель Черноусова Наталья Владимировна Тел. 4-29-17 сот 9241788688;	Черноусова Наталья Владимировна Тел. 4-29-17 сот 9241788688;		
10. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ					
<i>Ответственный за формирование службы:</i>					
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МВД ПО НЕРЮНГРИНСКОМУ РАЙОНУ					
<i>Ответственный: Куликов Александр Николаевич тел.4-47-25 сот.89142456268</i>					
42	Все риски	ОМВД по Нерюнгринскому району, Начальник Куликов Александр Николаевич тел.4-47-25, сот 9142456268;	Дежурная часть Тел. 4-54-39; Начальник дежурной части Епонешников Сергей Валентинович Тел.9142489844, 9244658020	Отдел ГИБДД ОМВД по Нерюнгринскому району-тел.4-07-54;	ОВО по Нерюнгринскому району тел.4-57-75, 4-58-10, 4-56-14;
11. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ					
<i>Ответственный за формирование службы:</i>					
НАЧАЛЬНИК НЕРЮНГРИНСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА					
<i>Ответственный: Денисов Максим Владимирович 4-14-13, сот.9246616158.</i>					

43	Риск возникновения аварий на химически опасных объектах: без выхода АХОВ за пределы объекта; с выходом АХОВ за пределы объекта	1.АО « Нерюнгринский городской водоканал Ген.директор Куликов Алексей Николаевич Тел. 4-77-90; 2.Ленское управление ФС по экологическому, техническому и атомному надзору(Ростехнадзор) Руководитель Гатиллов Михаил Алексеевич Тел. 4-99-55 тел 8(4112) 42-26-38;	1.диспетчер АО « Нерюнгринский городской водоканал Тел.4-38-81;	1.АСФ АО « Нерюнгринский городской водоканал; 2.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я),ДПО), -6-89-01, 101; 3.ОМВД по НР-4-54-39; 4.бригады ССМП ЦГБ;	1.АСФ АО «Нерюнгринский городской водоканал; 2.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я), тел.-6-89-01, 010; 3.ОМВД по НР тел.-4-54-39; 4.ОГ Ленское управление ФС по экологическому, техническому и атомному надзору(Ростехнадзор);
44	Риск возникновения аварий, связанный с разливом нефти и нефтепродуктов	1.филиал Нерюнгринское РНУ ООО «Транснефть-Восток» Директор Мистрюков Александр Витальевич тел. 3-91-41 сот. 9242425683;	1.энергодиспетчер тел.2-13-61, 2-13-51; 2.диспетчер товарно-транспортного отдела тел. 3-91-75, 2-13-55; 3.главный инженер Куницин Алексей Владимирович тел .3-91-42;	1.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я); тел.68901,101; 2.Нерюнгринский поисково- спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»;тел.4-19-81; 3.АСФ объекта 4.бригады ССМП; 5.ОМВД по НР;	1.АМГ ООО «Транснефть-Восток»; 2.ОГ ФГКУ « 4 ОФПС по РС(Я) тел.- 9142424194; 3.Подразделения ФПС МЧС РФ тел-9246616158; 4.Подразделения ГПС РС(Я) тел- 924361358;

45	Риск возникновения аварий на магистральных нефтепроводах	<p>1. Филиал «Нерюнгринское РНУ» ООО «Транснефть-Восток», Директор Мистрюков Александр Витальевич тел. 3-91-41 сот. 9242425683;</p> <p>2. Филиал Республики Саха (Якутия) ООО Группа компаний «Техноспас» г. Нерюнгри Руководитель Феценец Василий Михайлович тел. 9-15-40 сот. 9243613201;</p>	<p>1. энергодиспетчер тел. 2-13-61, 2-13-51; 2. диспетчер товарно-транспортного отдела тел. 3-91-75, 2-13-55; 3. главный инженер Куницын Алексей Владимирович тел. 3-91-42; 4. опер. дежурный-диспетчер ООО Группа компаний «Техноспас» г. Нерюнгри тел. 9-15-01;</p>	<p>1. Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я)); тел. 68901, 101; 2. Нерюнгринский поисково-спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»; тел. 4-19-81; 3. АСФ объекта; 4. бригады ССМП; 5. ОМВД по НР;</p>	<p>1. АМГ ООО «Транснефть-Восток»; 2. ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)» тел. - 9142424194; 3. Подразделения ФПС МЧС РФ тел. - 9246616158; 4. Подразделения ГПС РС(Я) тел. - 924361358 5. АМГ Филиал Республики Саха (Якутия) ООО Группа компаний «Техноспас» г. Нерюнгри;</p>
46	Риск возникновения землетрясений	<p>1. Научно исследовательская лаборатория мониторинга и прогнозирования сейсмических событий Руководитель Гриб Галина Владимировна тел. -6-36-94 сот. -9142830640, 9241611178;</p>	<p>Руководитель Гриб Галина Владимировна тел. -6-36-94 сот. -9142830640, 9241611178;</p>	<p>1. Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я)); тел. 68901, 101; 2. Нерюнгринский поисково-спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»; тел. 4-19-81; 3. АСФ объекта 4. бригады ССМП; 5. ОМВД по НР;</p>	<p>1. Подразделения ФПС МЧС РФ тел. - 9246616158; 2. Подразделения ГПС РС(Я) тел. - 924361358; 3. АМГ Филиал Республики Саха (Якутия) ООО Группа компаний «Техноспас» г. Нерюнгри;</p>

12. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК НЕРЮНГРИНСКОГО ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА ГКУ «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ РС(Я)»

Ответственный: Гежа Анатолий Иванович 4-19-81, сот. 9142420380.

№ п/п	Наименование риска*	Привлекаемые органы управления, должностные лица (ФОИВ, ОИВ субъекта, организаций)	Дежурные службы, ответственные должностные лица	Силы и средства муниципального района привлекаемые для ликвидации риска	Силы и средства (ФОИВ, ОИВ субъекта) привлекаемые для ликвидации риска
47	Риск обрушения зданий и сооружений	<p>1. Научно исследовательская лаборатория мониторинга и прогнозирования сейсмических событий Руководитель Гриб Галина Владимировна тел.-6-36-94 сот-9142830640, 9241611178;</p> <p>2. МКУ УГХ Директор Ан Михаил Владимирович тел.-4-28-35, сот-9243619700</p> <p>3. ООО «УК Беркакит» Ген. Директор Ковалев Владимир Александрович тел.7-31-01, сот.</p> <p>4. ООО «Энергорайон Чульман» Ген. Директор Нам Вячеслав Илларионович тел.7-01-96 сот.</p> <p>4. ООО «Нерюнгритеплоналадка» Директор Мататханов Михаил Платонович Тел.3-28-13, сот. 9248620157;</p> <p>5. ООО «МПККН» директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57,</p>	<p>1. диспетчер ООО «УК Беркакит» тел.7-38-91;</p> <p>2. диспетчер ООО «Энергорайон Чульман» тел.7-16-72;</p> <p>3. диспетчер РТС Филиал Нерюнгринская ГРЭС АО «ДГК», тел.4-25-66;</p> <p>4. диспетчер ООО «Нерюнгритеплоналадка» тел.6-69-98;</p> <p>5. ООО «МПККНР» директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот-9243617040;</p> <p>6. МУП «ХПУ ЖКХ» директор Лазарева Антонида Викторовна тел.-2-37-57, сот-9841054284;</p>	<p>1. аварийные бригады ООО «УК Беркакит»;</p> <p>2. аварийные бригады ООО «Энергорайон Чульман»;</p> <p>3. аварийные бригады ООО «Нерюнгритеплоналадка»;</p> <p>4. аварийные бригады ООО «МПККН»;</p> <p>5. аварийные бригады МУП «ЖПУ ЖКХ»;</p> <p>6. Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я); тел.68901,101;</p> <p>7. Нерюнгринский поисково-спасательный отряд ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»; тел.4-19-81;</p> <p>8. АСФ объекта;</p> <p>9. бригады ССМП;</p> <p>10. ОМВД по НР;</p>	<p>1. ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)-тел. 9142424194;</p> <p>2. ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77;</p> <p>3. Подразделения ФПС МЧС РФ тел-9246616158;</p> <p>4. Подразделения ГПС РС(Я) тел.-.- 924361358</p> <p>5. АМГ Филиал Республики Саха (Якутия) ООО Группа компаний «Техноспас» г. Нерюнгри;</p>

		<p>сот-9243617040; 6.МУП «ХПУ ЖКХ» директор Лазарева Антонида Викторовна тел.-2-37-57, сот-9841054284;</p>			
48	Риск падения строительных конструкций и механизмов	<p>1.Научно исследовательская лаборатория мониторинга и прогнозирования сейсмический событий Руководитель Гриб Галина Владимировна тел.-6-36-94 сот-9142830640, 9241611178; 2. МКУ УГХ Директор Ан Михаил Владимирович тел.-4-28-35, сот-9243619700 3. ООО «УК Беркакит» Ген. Директор Ковалев Владимир Александрович тел.7-31-01,сот. 4.ООО «Энергорайон Чульман» Ген. Директор Нам Вячеслав Илларионович тел.7-01-96 сот. 4.ООО«Нерюнгритеплоналадка» Директор Мататханов Михаил Платонович Тел.3-28-13, сот. 9248620157; 5.ООО «МПККН» директор</p>	<p>1.диспетчер ООО «УК Беркакит» тел.7-38-91; 2.диспетчер ООО «Энергорайон Чульман» тел.7-16-72; 3.диспетчер РТС Филиал Нерюнгринская ГРЭС АО«ДГК», тел.4-25-66; 4.диспетчер ООО«Нерюнгритеплоналадка» тел.6-69-98; 5.ООО «МПККНР» директор Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот-9243617040; 6.МУП «ХПУ ЖКХ» директор Лазарева Антонида Викторовна тел.-2-37-57, сот-9841054284;</p>	<p>1.аварийные бригады ООО «УК Беркакит»; 2.аварийные бригады ООО «Энергорайон Чульман»; 3.аварийные бригады ООО«Нерюнгритеплоналадка»; 4.аварийные бригады ООО «МПККН»; 5. аварийные бригады МУП «ЖПУ ЖКХ»; 6.Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС РС(Я); тел.68901,101; 7.Нерюнгринский поисково- спасательный отрядГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»;тел.4-19-81; 8.АСФ объекта; 9.бригады ССМП; 10.ОМВД по НР;</p>	<p>1.ОГ ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)-тел. 9142424194; 2.ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я) в НР»-тел. 6-94-77; 3.Подразделения ФПС МЧС РФ тел-9246616158; 4.Подразделения ГПС РС(Я) тел.- - 924361358 5.АМГ Филиал Республики Саха (Якутия) ООО Группа компаний «Техноспас» г. Нерюнгри;</p>

		Рубан Валентина Ананьевна тел.-4-27-57, сот-9243617040; 6.МУП « ХПУ ЖКХ» директор Лазарева Антонида Викторовна тел.-2-37-57, сот-9841054284.			
--	--	---	--	--	--

ИТОГО НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ЛИКВИДАЦИИ ЧС СОЗДАЁТСЯ 12 СЛУЖБ РСЧС

Примечание:

* – «Наименование риска» приняты в соответствии с приказом МЧС России от 08.07.2004 года № 329 «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях».
